




WIDOK BOKU LEWEGO




WIDOK BOKU PRAWEGO



PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A



WIDOK MOCOWANIA



## BALKON STYLIZOWANY

Istniejący pierwotny balkon występujący na elewacji frontowej należy zdemontować oraz przewieźć do pracowni. Balkon należy w pełni zakonserwować poprzez:

- czyszczenie metodą piaskową
- wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów
- zabezpieczenie metodą cynkowania ogniowego
- usunięcie zacieków i ubytków w cynkowaniu dla zabezpieczenia przed ponownym rdzewieniem
- malowanie proszkowe farbami do metalu do wymalowań zewnętrznych.

Kolorystykę należy zatwierdzić przez Komisję Konserwatorską, opartą na zachowanych warstwach pierwotnych. Balkon należy zamontować w pierwotnej lokalizacji na ryzalitach.

Istniejący wtórny balkon występujący na elewacji południowej należy zdemontować. Balkon należy zrekonstruować na wzór istniejącego od strony frontowej.

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
  2. Wymiary na rysunku podano w cm.
  3. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiązania materiałowe i technologiczne oraz kolorystykę należy uzgodnić z Komisją Konserwatorską.



Zespół Biur Projektowych

ul. Świętokrzyska 12,  
30 - 015 Kraków,

e - mail: [biuro@wolarek-zatorowski.eu](mailto:biuro@wolarek-zatorowski.eu)

Zespół Biur Projektowych

tel./fax (12) 265 19 28  
+48 607 616 222  
+48 692 299 165

[www.wolarek-zatorowski.eu](http://www.wolarek-zatorowski.eu)

Temat:	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku służby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury (muzeum) wraz z jego rozbudową o schody zewnętrzne oraz budową tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia, opaski wokół budynku, miejsca na gromadzenie odpadów stałych wraz z osłoną (utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z osłoną, instalacji wewnętrznych: wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, słaboprądowej oraz budowie instalacji odgromowej na działce nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) położonej przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.			
Inwestor:	Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 26-600 Radom, Rynek 11			
Adres:	ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2			
Projektant:	mgr inż. Piotr Wolarek UPR. NR MAP/0174/PDOK/09 mgr inż. arch. Piotr Knez UPR. NR SW-31/2006			
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Rafał Socha UPR. NR 8/07/SLDKK			
Sporządził:	mgr inż. arch. Patrycja Malisz			
Tytuł:	BALKON STYLIZOWANY			
Data: 12.2023	Branża: BUDOWLANA	Faza: PROJEKT TECHNICZNY	Skala: 1:10	Nr rysunku: DT-06

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.