KONSTRUKCJA STALOWA BALKONU B_1

RZUT KONSTRUKCJI BALKONU
skala 1:20



PRZEKRÓJ A–A



PRZEKRÓJ B–B



WIDOK MOCOWANIA MAREK STALOWYCH
skala 1:50







Mocowanie pochwytu istniejącej/projektowanej balustrady balkonu



STOSOWAĆ MATERIAŁY:
STAL KONSTRUKCYJNA: S235

UWAGI:

1. *Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.*
2. *Wymiary na rysunku podano w cm oraz mm.*
3. *Rozpatrywać łącznie z projektem architektury, projektami branżowymi, rysunkami zestawczymi i zbrojeniowymi. W razie rozbieżności powiadomić projektanta.*
4. *Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć konstrukcje stalową antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze tożsamym do koloru balkonu. Ostateczną kolorystykę ustalić z Komisją Konserwatorską.*
5. *Przed przystąpieniem do robót należy zweryfikować istniejące wymiary balkonu z projektowaną konstrukcją stalową.*
6. *Istniejące ozdoby balkonu należy dospawać do projektowanej konstrukcji stalowej balkonu.*
7. *Wszystkie połączenia zaprojektowano jako spawane. Wszystkie nieopisane spoiny przy elementach stalowych wykonać jako spoiny pachwinowe o gr. 0,7t.*
8. *W trakcie wykonywania robót przez wykonawcę, o wszelkich niezgodnościach projektu ze stanem rzeczywistym należy informowac projektanta.*
9. *Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z przepisami techniczno–budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP.*
10. *Należy na bieżąco sprawdzać stan istniejącej konstrukcji budynku w czasie prac. Wszelkie uszkodzenia, rysy lub pęknięcia należy niezwłocznie zgłaszać kierownikowi budowy.*
11. *W czasie wykonywania robót budowlanych nie należy dociążać istniejących stropów poprzez składowanie materiałów budowlanych lub elementów konstrukcyjnych.*
12. *Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta.*

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ — Nr rys. K-23

BALKON B_1

Poz.	Ilość	Przedmiot	Długość mm	Ciężar jedn.	Ciężar 1 szt. [kg]	Ciężar całkowity [kg]	Materiał	Uwagi
		poz. B_1 szt.: 2						
B_1.1	1	RP 70x40x4	3314	6,08	20,15	20,15	S235	
B_1.2	6	RP 70x40x4	904	6,08	5,50	32,98	S235	
B_1.3	5	RP 70x40x4	590	6,08	3,59	17,94	S235	
B_1.4	4	bl. 16 x 175	200	21,98	4,40	17,58	S235	
B_1.5	2	bl. 16 x 425	250	53,38	13,35	26,69	S235	
B_1.6	2	bl. 3 x 40	40	0,94	0,04	0,08	S235	
B_1.7	2	bl. 12 x 150	150	14,13	2,12	4,24	S235	
B_1.8	1	bl. 5 x 990	3420	38,86	132,89	132,89	S235	
	28	Kotwa chemiczna M12	190					kl.8.8
	56	Nakrętka M12						kl.8.8
	28	Podkładka M12						
dodatek na spoiny / addition for weld ~1.8%						**2,1**		
				Razem / Summary		**509,2**		

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 265 19 28
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku służby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury (muzeum) wraz z jego rozbudową o schody zewnętrzne oraz budową tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia, opaski wokół budynku, miejsca na gromadzenie odpadów stałych wraz z osłoną (utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z osłoną, instalacji wewnętrznych: wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, słaboprądowej oraz budowie instalacji odgromowej na działce nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) położonej przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
Inwestor:	**Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 26-600 Radom, Rynek 11**
Adres:	**ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2**
Projektował:	mgr inż. Łukasz Zatorowski UPR. NR MAP/0177/POOK/06
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Wolarek UPR. NR MAP/0174/POOK/06
Opracował:	inż. Dominik Machaczka
Tytuł:	**KONSTRUKCJA STALOWA BALKONU B_1**

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
12.2023	KONSTRUKCJA	PROJEKT TECHNICZNY	1:50 1:20	K-23